

带外壳的单板PLC - B系列

厦门海为科技有限公司专注于自主研发高品质工业自动化产品,拥有Haiwell系列PLC的全部软硬件知识产权,可以针对您的特殊要求提供定制服务,以满足各个行业不同的需求。

B系列卓越性能

- 超高性价比,顶级外观设计,体积小
- 带LED数码管显示,支持设置显示参数
- 可拆卸的端子,安装方便,人性化操作
- 模拟量通道可以任意配置,互不影响
- 丰富的网络通讯功能,支持多种通讯协议
- 支持拨码开关设置地址,自带2个通讯口,一个RS232/RS485通讯口,一个RS485通讯口
- 强大的密码保护功能、自诊断功能、掉电保护功能、万年历、浮点数运算等
- 广泛应用于机械、塑料、包装、纺织、食品、医疗、数控机床等领域,全面满足小型设备配套用户的需求



海为B系列PLC主机 是专门针对设备配套开发的特惠型PLC。具有性价比高、市场竞争力强的特点。它秉承了稳定可靠的品质和精致小巧的外观,是小点数控制系统和配套设备的最佳选择。










侧视图

开关量输入/输出接线图







NPN外部输入

PNP外部输入

DC继电器输出


外观说明

- ①:外接线端子
- ②: 通讯编码开关、运行开关
- ③: COM1 (RS232/RS485) 通讯端口
- ④: 按键及数据显示窗口
- ⑤: 扩展总线连接口
- ⑥: 开关量输入输出指示灯
- ⑦: 电源、运行、通讯、错误指示灯

指示灯说明:

PWR: 电源指示灯(有电时亮) RUN: 运行指示灯(运行时亮/停止时灭)

COM: 通讯指示灯(通讯时闪烁) ERR: 错误指示灯(正常时灭/错误时亮-常亮为硬故障,闪烁为软故障)




安装尺寸: 长宽高 160*120*34mm

B系列PLC主机选型表

型号		产品规格					
24VDC	DI	DO	AI	通讯口	扩展		
B16S0R	8	8 继电器		RS232 + RS485	无		
B16S0T	8	8 晶体管		RS232 + RS485	无	- 155*100*33mm	
D16S0R 带数码管显示	8	8 继电器		RS232 + RS485	无		
D16S0T 带数码管显示	8	8 晶体管		RS232 + RS485	无		
B20M0T	8	8 晶体管	6路0~10V或4-20mA	RS232 + RS485	无		
B20M0R	8	8 继电器	6路0~10V或4-20mA	RS232 + RS485	无		

应用广泛

- 可满足各种简单自动化设备对系统控制的需求,完美适用于工业、楼宇、光伏及其 他领域的应用。
- 灵活应用于机械、塑料、包装、纺织、食品、医疗、数控机床、中央空调、环保设备以及单一过程控制装置等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中,全面满足小型设备配套用户的需求。





厦门海为科技有限公司 XIAMEN HAIWELL TECHNOLOGY CO,.LTD

服务热线: 4000-360-362 电话: +86-592-2230312 (10线) 邮箱: service@haiwell.com 网址: www.haiwell.com





